

Na podlagi osmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) minister za infrastrukturo izdaja

## **P R A V I L N I K**

### **o spremembah in dopolnitvah Pravilnika prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah**

#### 1. člen

V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15) se četrty odstavek 4. člena nadomesti tako, da se glasi:

»(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena so na avtocestah, hitrih in glavnih cestah lahko napisi na vertikalni prometni signalizaciji poleg slovenskega tudi v drugih tujih jezikih. V tujih jezikih so lahko tudi napisi na turistični signalizaciji.«

#### 2. člen

V prvem odstavku 6. člena se besedilo »prometnih znakov« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »vertikalne prometne signalizacije«.

#### 3. člen

Dvanajsti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(12) Na državnih cestah se lahko iz prometnovarnostnih razlogov velikostni razred 2 nadomesti z velikostnim razredom 3.«

#### 4. člen

V prvem odstavku 16. člena se v Preglednici 5 pri oznaki:

- 2207 v vrstici A za številko »2207-2« doda vejica in besedilo, ki se glasi:

« kadar je skupina vozil sestavljena iz tovornega in priklopnega vozila ali iz sedlastega vlačilca in polpriklopnika«.

- 2303 nadomesti besedilo v vrstici C tako, da se glasi:

»Znak velikostnega razreda 2 se postavlja na višino 0,60 m, velikostnega razreda 3 na 0,40 m in velikostnega razreda 4 na višino 1,00 m nad vrhom prometnega otoka oziroma nivojem drugega objekta na vozišču.«

- 2412 v vrstici C za besedo »pasova« doda vejica in besedilo, ki se glasi:

»razen v primerih ko razporeditev prometnih pasov odstopa od standardne označitve«.

- 2423 v vrstici A črta besedilo »v naselju«,«.

- 2424 v vrstici A črta besedilo »v naselju«,«.

- 2425 v vrstici A črta besedilo »v naselju«,«.

- 2426 v vrstici A črta besedilo »v naselju«,«.

- 2427 v vrstici A črta besedilo »v naselju«,«.

- 2428 v vrstici A črta besedilo »v naselju«,«.

Dosedanji tretji odstavek se preoštevilči v drugi »(2)« odstavek.

#### 5. člen

Četrty in peti odstavek 17. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(4) Prepovedi in omejitve označene z znaki za prepovedi in omejitve (2200) ter posameznimi zanki za urejanje cestnega prometa (2407, 2408, 2409, 2409-1 in 2409-2) veljajo od mesta, kjer so postavljeni, do mesta, kjer je postavljen znak o njihovem preklicu, sicer pa do prvega naslednjega križišča ali krožnega križišča javnih oziroma nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet.«

»(5) Prepovedi in omejitve lahko veljajo tudi samo na določeni razdalji od mesta postavitve znaka, ki ne sme biti daljša od 1000 m. V tem primeru mora biti znaku dodana dopolnilna tabla 4103, ki označuje dolžino ceste, kjer velja omejitev oziroma prepoved, pod pogojem, da znotraj tega dela ceste ni nobenega križišča ali krožnega križišča iz prejšnjega odstavka.«

Za enajstim odstavkom se številka odstavka »(11)« spremeni v »(12)«.

6. člen

V prvem odstavku 19. člena se v Preglednici 6 pri oznaki:

- 3117 v vrstici B besedilo »Če ponudba postaje zajema več kot dve vrsti alternativnih goriv, so napisi razpoložljivih goriv na dopolnilni tabli znaka 3117.« nadomesti z besedilom: »Če ponudba postaje zajema poleg klasičnih le eno vrsto alternativnega goriva se postaja označi z znakom z različico znaka, ki označuje ponudbo alternativnega goriva. V primeru ponudbe dveh ali več alternativnih goriv se ponudba razpoložljivih goriv označi na dopolnilni tabli znaka 3117.«
- 3209 se v vrstici B doda besedilo, ki se glasi: »Na avtocestah in hitrih cestah se označijo le vodotoki, katerih struga je presega širino 10,00 m, na ostalih cestah pa le vodotoke katerih širina struge presega 5,00 m.«
- 3212 črta besedilo v vrstici B. V vrstici C se doda besedilo, ki se glasi: » Znak se lahko postavlja le za označevanje radijskih postaj, ki oddajajo programe v Republiki Sloveniji, ki celo dnevno zagotavljajo prometne informacije za celotno območje države.«
- 3213 v stolpcu 2 se oblika in barva znaka nadomesti z:



- 3214 v vrstici B doda novo besedilo, ki se glasi:

»V primeru, da se odkrivanje in dokazovanje presežene najvišje dovoljene hitrosti z napravo ne izvaja ne enem mestu ampak na delu ceste mora biti znaku dodana dopolnilna tabla 4103-1.«

- za znakom 3220 se doda nov znak z oznako:






»

<b>3221</b>	<p><b>cestnina / toll</b></p> <p>VINIJETA   LOGO ECS</p> <p>≤3,5 t   &gt;3,5 t</p> <p><b>Načina plačila cestnine</b></p>	A	Informacija o obvezni oprehi vozil za uporabo cestninskih cest v Republiki Sloveniji za posamezne vrste vozil.
		B	<p><b>cestnina / toll</b></p> <p>VINIJETA   LOGO ECS</p> <p>≤3,5 t   &gt;3,5 t</p>
		C	<p>3221-1</p> <p>Velikost znaka: 3221: 2500 x 3500 in 1500 x 2100 mm, 3221-1: 6000 x 2400 mm.</p> <p>Znak se postavlja na cestninskih cestah na vstopu v državo.</p>

«

- 3304 v vrstici B se črta besedilo: »Znaku so lahko vstavljeni znaki za prepovedi in omejitve za posamezen prometni pas.«, v vrstici C pa se za številko »1200« doda »ejica« in besedilo, ki se glasi »1200 x 1500«.

- 3313 celotna vrstica v preglednici nadomesti z:

<b>3313</b>		<b>A</b> Vrh prometnega otoka			
					
		3313-1	3313-2	3313-3	3313-4
		Koeficient retrorefleksije: RA3. Velikost znaka 2303, 2303-1 ali 2303-3, ki je dodan znaku 3313 je 300 mm.			
<b>Prometni otok</b>		<b>C</b>			
		Velikost znakov: 3313: 300 x 600 mm, 3313-1: $\Phi$ 100 x 800 mm, 3313-2: $\Phi$ 100 x 1000 mm, 3313-3: $\Phi$ 100 x 600 mm, 3313-4: $\Phi$ 100 x 400 mm. Oblika valja je lahko nadomeščena s pravilnim 10-kotnikom.			
		Znak 3313 se lahko postavlja samo v naseljih. Znaki se postavljajo največ do 20 cm nad vrh prometnega otoka oziroma vozišča.			

- 3417 v vrstici C besedilo »1000 x 1600 mm« nadomesti z besedilom: »1000 x 1800 mm.«

- 3502 v vrstici B besedilo »ali zastava (pravokotni »beach flag«)« nadomesti z besedilom, ki se glasi », katerega višina mora biti najmanj 900 mm«.

#### 7. člen

V prvem odstavku 23. člena se v Preglednici 8 pri oznaki:

- 4103 v vrstico B doda besedilo, ki se glasi: »Razdalje do 1000 m se označujejo v metrih, nad 1000 m pa v kilometrih.«

- 4221 oznaka »4221« nadomesti z »4201«. V vrstico C se doda besedilo, ki se glasi: »Največja velikost dopolnilne table je 600 x 600 mm.«

- 4222 oznaka »4222« nadomesti z »4202«.

- 4223 oznaka »4223« nadomesti z »4203«.

- 4224 oznaka »4224« nadomesti z »4202«.


- 4305 vsebina stolpca 2 nadomesti z :



- 4306 vsebina stolpca 2 nadomesti z:




- 4503 v vrstici B besedilo »4603-1« nadomesti z »4503-1« in doda nova izvedba različice z oznako »4503-5«:



- 4713 v vrstici B vsebina izvedbe različice 4713-2 nadomesti z:





- 4806 celotna vsebina v preglednici nadomesti z:

4806		A	Tekstovna pojasnila znakov in prometnoinformativne signalizacije.
		B	Velikost dopolnile table mora biti skladna z 10. členom tega pravilnika.
		C	

«.

- 4810 celotna vsebina v preglednici nadomesti z:

4810		A	Vstop (4810) oziroma pred obvestilo (4810-1) o vstopu na cestninsko cesto.
		B	 4810-1 Širina dopolnile table 4810-1: 1750 mm.
		C	Dopolnila tabla 4810 je lahko dodana le znakoma 2401 in 2403, 4810-1 pa znakom za vodenje prometa v križišču katerega kraki vodijo na cestninsko cesto.

«.

#### 8. člen

Za sedmim odstavkom 29. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

(8)»Z minimalno širino iz četrtega odstavka se označujejo tudi robne črte odstavnih pasov na avtocestah, ki se občasno uporabljajo za vožnjo, skladno s predpisi o pravilih cestnega prometa.«  
Dosedanji osmi odstavek postane deveti.

#### 9. člen

V četrtem odstavku 32. člena se v Preglednici 13 pri oznaki 5112 v vrstici A besedilo nadomesti z besedilom, ki se glasi:  
»Zunanji rob prometnega ali odstavnega pasu.«


#### 10. člen

V tretjem odstavku 33. člena se v Preglednici 14 pri oznaki:  
- 5212 v vrstici B besedilo »30 x 30 cm« nadomesti z besedilom »60 x 30 cm«.

#### 11. člen

V šestem odstavku 35. člena se v Preglednici 15 pri oznaki:

- 5333 nadomesti vsebina različice 5333-3 z:



- 5354 v vrstici C za številko »3118« doda besedilo, ki se glasi: » in 2438-8«.

#### 12. člen

V petem odstavku 36. člena se v Preglednici 16 pri oznakah 5431, 5432 in 5443 v stolpcu 3 v prvih vrsticah doda besedilo »A«, v drugih vrsticah pa besedilo »B«.

#### 13. člen

V tretjem odstavku 45. člena se v Preglednici 21 pri oznaki:

- 7101 v vrstici B se besedilo »7« nadomesti z besedilom »7201.«, v vrstici C se besedilo »1500 x 250 mm.« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »1500 x 250 ali 500 mm.«  
- 7202 črta besedilo v vrstici »C«.  
- 7203 črta besedilo v vrstici »C«.  
- 7204 črta besedilo v vrstici »C«.

- 7302 v vrstici B besedilo nadomesti z: »Na znaku je dopusten prikaz znakov za nevarnost, izrecnih odredb in obvestil, v okviru dopolnilnih tabel, ki so sestavni del stranice znaka pa tudi napisi služb, ki ga uporabljajo (npr. FINANČNA UPRAVA, POLICIJA, GASILCI) ali označitev namena za katerega se znak uporablja (npr. ŠOLA VOŽNJE). Oblika znaka je prilagojena ploskvi stranice troznaka, osnovna barva znaka pa nespremenjena.«

14. člen

V drugem odstavku 50. člena se v Preglednici 23 za vrstico z oznako 8221 spremeni besedilo »8221« tako, da se glasi: »8222«.

15. člen

V 57. členu se spremeni osmi odstavek tako, da se glasi:

»(8) Spremenljivi prometni znaki s kontinuirano in nekontinuirano vsebino prikaza imajo enak pomen kot prometni znak s stalno vsebino prikaza.«

Deveti odstavek se črta.

16. člen

V 61. členu se v Preglednici 25 pri oznaki 9503 v vrstico C doda besedilo, ki se glasi:

» Velikost znaka: 1000 do 1800 x 250 do 300 mm.«

17. člen

V 66. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:

»(9) Ne glede na drugi odstavek je na avtocestah in hitrih cestah na znakih za vodenje prometa ob vozišču za hitrost 110 km/h dopustna tudi višina pisave 280 mm, za hitrost 130 km/h pa tudi 350 mm, na znakih nad voziščem je za hitrost 110 in 130 km/h lahko višina pisave tudi 420 mm.

18. člen

V 68. členu se v Preglednici 28 pri pomenu za:

- Muzej/Galerija besedilo oznake »10283« nadomesti z »10203«.

- Kegljšče besedilo oznake »1318« nadomesti z »10318«.

- »Avtocesta« vsebina oblike/barve nadomesti z:

»




«.

19. člen

V drugem odstavku 70. člena se v Preglednici 29 za oznako 11111 doda nova vrstica:

»

<b>11112</b>	 <b>Usmerjevalni stebriček</b>	A	Vodenje in usmerjanje ali ločevanje prometnih tokov.
		B	Višina: 400 do 800 mm. Barva: oranžna, odsevni trakovi beli. Koefficient retrorefleksije belih trakov: RA 2.
		C	Pritrditev neposredno v vozišče.

«.

## PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-156/2017  
Ljubljana,  
EVA 2017-2430-0030

dr. Peter GAŠPERŠIČ  
Minister za infrastrukturo